

図9-1 文字列型変数による属性の表現

言語		宗教		地域	
英語	E	キリスト教	X	ヨーロッパ	E
仏語	F	イスラム教	I	アジア	S
スペイン語	S	仏教	B	アフリカ	F
アラビア語	A	ヒンズー教	H	アメリカ	M
中国語	C	ユダヤ教	J	...	...
...	...	...	...	...	...

スミス氏 (英語、キリスト教徒、ヨーロッパ) = "EXE"  
 ムハマド君 (ア語、イスラム教徒、アジア) = "AIS"

PC		ワープロ	
Windows	WIN	一太郎	一太郎
Macintosh	MAC	MS-Word	MSWORD

光辻 (Windows、MS-Word) = "WINMSWORD"

図9-2 文字列型変数の加算

//まず変数を定義しておきます

```
dim language As string
dim religion As string
dim region As string
dim culture As string
```

//それぞれの変数に代入します

```
language = "S"
religion = "B"
region = "E"
```

//3つの変数を加えて一つの文字列にします

```
culture = language & religion & region
```

図9-3 文字列型変数のコピー

//まず変数を定義しておきます

```
dim culture As string
dim language As string
dim religion As string
dim region As string
```

//変数に代入します

```
culture = "SBE"
```

//右から1 (~3) 文字目から一文字分をコピーし、代入します

```
language = mid(culture, 1, 1)
religion = mid(culture, 2, 1)
region = mid(culture, 3, 1)
```